

Antebrazo


## Anconeo

O: Epicóndilo lateral


I: Cara posterior del olecranon y superior de la ulna

A: Extensión de codo.





# Supinador



- La cabeza superficial (humeral) se origina principalmente en el epicóndilo lateral del húmero y en la zona asociada del ligamento anular y del ligamento colateral radial de la articulación del codo.
- La cabeza profunda (cubital) tiene su origen sobre todo en la cresta del músculo supinador en la superficie posterolateral del cúbito.

Superficie lateral del cuerpo del radio

## Pronador cuadrado

O:  $\frac{1}{4}$  inf. borde ant. Ulna

I:  $\frac{1}{4}$  inf. borde ant. Radio


A: Pronación



# COMPARTIMENTO ANTERIOR DEL ANTEBRAZO


Origen: Epicóndilo medial

Flexor radial del carpo  
I: base 2° metacarpiano  
A: flexor de muñeca



Flexor ulnar del carpo  
O: Olecranon, borde post de ulna y EM  
I: Pisiforme y 5° metacarpiano  
A: flexor de muñeca

Pronator teres m.  
Flexor carpi radialis longus m.



Palmaris longus m.  
Flexor carpi ulnaris m.

Palmar largo  
I: aponeurosis palmar  
A: flexor de muñeca



Pronador teres o redondo  
I: 1/3 medio, cara lat. radio  
A: pronador



Flexor superficial de los dedos

O: Epicondilo medial, 1/3 prox. de ulna y radio.

I: Falange media dedos 2, 3, 4 y 5

A: **Flexión interfalángica proximal**, metacarpofalángica y radiocarpiana.



Flexor profundo de los dedos

O:  $\frac{3}{4}$  prox. de la ulna y membrana interósea.

I: Falange distal dedos 2, 3, 4 y 5

A: **Flexión interfalángica distal**, proximal, metacarpofalangica y radiocarpiana.



Flexor largo del pulgar


O:  $\frac{3}{4}$  distales del radio y membrana interósea.

I: base falange distal

A: flexor interfalángico



# COMPARTIMENTO POSTERIOR DEL ANTEBRAZO




## Braquiorradial

O: Zona proximal de cresta supracondilea del húmero

I: Proximal a proceso estiloides del radio

A: Flexor de codo (accesorio)




## Extensor radial largo del carpo

O: Zona distal de cresta supracondilea del húmero y EL

I: Base del 2° MTC

A: Extiende y abduce la muñeca



## Extensor radial corto del carpo

O: EL

I: Base del 2° y 3er MTC

A: Extiende y abduce la muñeca

## Extensor de los dedos

O: Epicóndilo lateral

I: Falange media y distales dedos 2, 3, 4 y 5

A: **Extensión metacarpofalangica** y radiocarpiana.

Extensor del meñique.

O: Epicóndilo lateral

I: Falange media y distal dedo 5

A: Extensión interfalángica y metacarpofalángica 5° dedo




Extensor ulnar carpo

O: Epicóndilo lateral

I: Base 5° metacarpiano, por medial

A: Extensor y aductor de muñeca.




Abductor largo del pulgar

O: Borde post. Ulna, membrana interósea y radio.

I: Base primer metacarpiano (por lateral)

A: Abducción del pulgar





### Extensor largo del pulgar

O: Cara post. 1/3 medio de la ulna y membrana interósea.

I: Falange distal pulgar.

A: Extensión interfalángica.

### Extensor corto del pulgar

O: Cara post. 1/3 medio del radio y membrana interósea.

I: Falange proximal del pulgar.

A: Extensión metacarpofalángica.

## Extensor del índice

O: 1/3 distal cara posterior de la ulna y membrana interósea.

I: Expansión extensora del 2° dedo

A: Extensión interfalángica y metacarpofalángica .

